

VARIETADES DE PIMIENTO MORRÓN

Características del Fruto

Variedad	Peso medio fruto (g)	Longitud (cm)	Anchura 1 (cm)	Anchura 2 (cm)	Anchura Rel. 1/2	Grosor carne (mm)	Corazón (%)	Carne (%)
Cierzo	159,37	7,25	73,08	74,02	0,99	5,02	40,81	59,19
Alar	137,29	7,23	69,86	68,24	1,02	4,57	39,94	60,06
Valtierra	224,31	8,10	86,75	84,81	1,02	5,72	37,19	62,81
Luesia	121,33	7,77	75,49	72,97	1,04	5,39	36,09	63,91
Gitano	160,83	8,27	74,91	72,69	1,03	4,37	34,97	65,03

Variedad	C.comercial	Forma	Maduración	Uniformidad
Cierzo	R. Arnedo	Red. Puntigudo	Buena	4-5
Alar	Fito	Red. Puntigudo. Pequeño	Buena	5
Valtierra	Agricultor	Red. Grueso	Regular	3
Luesia	R. Arnedo	Red. Puntigudo. Pequeño	Buena	5
Gitano	Agricultor	Red. Cuadrado. Grueso	Buena-Regular	3

1-poco, 5-mucho

VARIETADES DE PIMIENTO DEL PIQUILLO

Características del Fruto

Nombre	Peso medio fruto (g)	Longitud (cm)	Anchura 1 (mm)	Anchura 2 (mm)	Relación Ancho 1/2	Grosor carne (mm)	% corazón	% carne
Arca	66,80	10,73	56,26	45,25	1,25	2,34	31,30	68,70
Ega (HP-701)	79,80	12,25	58,33	50,07	1,18	3,27	28,26	71,74
Isa	46,60	9,63	49,47	38,80	1,29	2,48	30,71	69,29
Lopic	47,68	9,51	48,89	37,85	1,30	2,69	32,37	67,63
Piqram	48,65	9,84	50,86	39,47	1,29	2,57	32,50	67,50
Sincap	49,73	9,46	49,52	43,58	1,16	2,80	31,84	68,16
Urme	117,84	12,42	71,21	54,43	1,32	3,98	27,88	72,12
Calpisa	84,43	14,63	53,86	45,45	1,19	3,78	21,96	78,04
MEDIA	67,69	11,06	54,80	44,36	1,25	2,99	29,60	70,40

Nombre	C.comercial	Forma	Color	Uniformidad	Aspecto	Tamaño	Grosor carne
Arca	R. Arnedo	Triangular	R.I.	Dos caras	Bonito	Grande	Med-alto
Ega (HP-701)	Fito	Triang-largo	R.	Largo	Bonito	Grande	Alto
Isa	Intersemillas	Triangular	R.	Dos caras	Regular	Pequeño	Medio
Lopic	ITG	Triangular	R.I.	Dos caras	Bonito	Pequeño	Medio
Piqram	R. Arnedo	Triangular	R.	Dos caras	Bonito	Pequeño	Medio
Sincap	ITG	Triangular	R.	Dos caras	Bonito	Pequeño	Medio
Urme	Gutarra	Triang-largo	R.I.	Largo grande	Bonito	Muy grande	Alto
Calpisa	Agricultor	Triang-largo	R.	Muy largo	regular	grande	Alto

R-rojo, I-intenso

VARIEDADES DE PIMIENTO DE CALIFORNIA

Características del Fruto

Variedades con fruto de color rojo

Variedad	Peso medio fruto (g)	Longitud (cm)	Anchura 1 (mm)	Anchura 2 (mm)	Anchura Rel. 1/2	Grosor carne (mm)	% corazón	% carne
Danza	180,97	7,95	79,01	79,58	1,00	4,86	32,77	67,23
DSX-57637	239,83	8,51	84,74	90,21	0,94	6,41	30,58	69,42
Es 04-195	254,60	11,26	85,99	86,18	1,00	5,52	26,75	73,25
F-79/03	206,13	9,08	77,83	76,27	1,02	5,54	30,38	69,62
FAR-7158	243,67	8,73	92,53	90,67	1,02	5,97	33,25	66,75
Ghibly	287,87	10,01	92,27	92,11	1,01	5,42	30,82	69,18
Grusader	253,82	8,46	97,44	97,07	1,01	5,79	36,42	63,58
I-10087	205,20	8,53	84,25	84,34	1,00	5,07	31,00	69,00
Indra	238,80	9,50	77,77	82,96	0,94	5,48	26,11	73,89
Manhattan	220,63	9,22	84,59	85,14	1,00	5,03	31,70	68,30
Mighty	228,20	9,59	85,81	87,46	0,98	4,80	29,27	70,73
Monarcha-1	263,40	9,55	94,99	91,41	1,04	5,90	30,20	69,80
Monarcha-2	242,09	8,53	80,84	89,89	0,91	5,91	31,87	68,13
Nova Bell	209,73	8,81	85,82	85,52	1,01	5,05	31,86	68,14
Num 5010	177,10	8,17	78,15	80,33	0,97	5,05	34,40	65,60
Num 5018	204,61	7,30	76,63	86,08	0,89	5,64	32,67	67,33
PB-4080	204,75	8,37	79,24	83,91	0,95	4,95	34,55	65,45
Somontano	193,87	9,11	88,69	88,96	1,00	4,83	34,85	65,15
Superleonardo	251,78	9,15	78,52	81,81	0,97	5,09	32,68	67,32
Telmo (Zs-051)	300,26	9,04	82,87	89,05	0,93	5,63	29,63	70,37
Trasimeno	222,24	10,21	83,08	82,77	1,00	5,23	29,46	70,54
Valerio	168,35	7,56	78,74	78,21	1,01	4,51	33,00	67,00
Zs-087	224,19	12,06	81,45	81,04	1,01	4,87	26,39	73,61
Duque	258,11	10,87	75,83	75,47	1,01	4,99	26,06	73,94
Turia	261,74	12,41	75,98	72,93	1,04	4,60	26,18	73,82

Variedades con fruto de color amarillo

Admiral	208,20	8,46	91,31	89,96	1,02	5,39	30,56	69,44
Anito	242,80	8,85	84,61	83,80	1,01	7,01	29,45	70,55
Belmar	234,53	8,47	90,81	92,01	0,99	5,46	33,15	66,85
BY-13664	216,53	9,56	85,69	86,53	1,00	4,73	28,66	71,34
BY-3329	188,53	7,83	79,93	81,35	0,98	5,34	34,27	65,73
DRP-2133	252,40	9,91	78,39	77,64	1,01	5,49	28,87	71,13
DSX-57638	246,53	8,45	90,45	85,43	1,06	6,69	31,06	68,94
ES 03-175	286,73	11,04	90,63	93,71	0,97	5,29	30,87	69,13
Espartano	259,87	8,29	81,95	86,71	0,95	5,85	30,96	69,04
I-10088	227,43	9,28	88,79	86,08	1,04	4,96	30,38	69,62
Malvasia	229,03	7,02	87,80	87,16	1,01	4,68	34,74	65,26
Pasodoble	218,33	8,20	80,25	82,67	0,97	5,58	33,38	66,62
Quadrus	278,25	10,39	92,87	88,90	1,07	5,89	34,39	65,61
Quark	246,33	9,47	90,10	93,25	0,97	5,32	34,98	65,02
Rialto	297,60	12,39	99,01	95,89	1,04	5,76	30,18	69,82
SF-113	220,93	8,69	91,56	90,15	1,02	5,39	32,68	67,32
Taranto	230,44	8,33	83,37	84,07	1,00	6,12	32,22	67,78

Variedades con fruto de color rojo

Nombre	Casa comercial	Color hoja	Forma fruto	Uniformidad fruto	Tipo fruto
Danza	Rijk Zwaan	V	Cuadrado	4	California
DSX-57637	Diamond	V-VOS	Cuadrado	4	California
Es 04-195	Esasem	V-VOS	Cuadrado	3-4	Lamuyo
F-79/03	Fito	V	Cuad-Triangular	3	Semilamuyo
FAR-7158	Zerain	V	Cuadrado	5+	California
Ghibly	Petoseed	V	Cuad-Triangular	3-4	Semilamuyo
Grusader	Syngenta	V	Cuadrado	4-5	California
I-10087	Intersemillas	V-VOS	Cuadrado	4	California
Indra	Syngenta	V	Cuad-Triangular	3-4	Semilamuyo
Manhattan	Seminis	V	Cuad-Triangular	4	Semilamuyo
Mighty	Seminis	V	Cuad-Triangular	3-4	Semilamuyo
Monarcha-1	Hazera	V-VOS	Cuad-Triangular	3	Semilamuyo
Monarcha-2	Hazera	V-VOS	Cuad-Triangular	4	California
Nova Bell	Jad Iberica	V-VOS	Cuad-Triangular	2-3	California
Num 5010	Nunhems	V-VOS	Cuad-Triangular	4-5	California
Num 5018	Nunhems	V-VOS	Cuad-Triangular	3	California
PB-4080	Sakata	V-VOS	Cuad-Triangular	4	California
Somontano	De Ruitter	V	Cuad-Triangular	3	California
Superleonardo	Intersemillas	V	Cuad-Triangular	4	Semilamuyo
Telmo (Zs-051)	Z-seeds	V	Cuad-Triangular	4-5	Semilamuyo
Trasimeno	Esasem	V	Cuad-Triangular	4	Lamuyo
Valerio	R. Arnedo	V	Cuad-Triangular	3	California
Zs-087	Z-seeds	V	Cuad-Triangular	3	Lamuyo
Duque	Seminis	V-VOS	Cuad-Triangular	1-2	Lamuyo
Turia	Seminis	V	Cuad-Triangular	3-4	Lamuyo

Variedades con fruto de color amarillo

Admiral	Syngenta	V-VOS	Cuadrado	4-5	California
Anito	Z-seeds	V-VOS	Cuad-Triangular	4-5	California
Belmar	Z-seeds	V	Cuadrado	4	California
BY-13664	Syngenta	V-VOS	Cuad-Triangular	5	Semilamuyo
BY-3329	Syngenta	V-VOS	Cuadrado	4-5	California
DRP-2133	De Ruitter	V-VOS	Cuadrado	5	Semilamuyo
DSX-57638	Diamond	V	Cuadrado	3	California
ES 03-175	Esasem	V	Cuadrado	4-5	Lamuyo
Espartano	Sakata	V-VOS	Cuadrado	4	California
I-10088	Intersemillas	V-VOS	Cuad-Triangular	3	Semilamuyo
Malvasia	R. Arnedo	V-VOS	Cuad-Triangular	3	California
Pasodoble	Rijk Zwaan	V-VOS	Cuadrado	3	California
Quadrus	Esasem	V-VOS	Cuadrado	4	Semilamuyo
Quark	Nunhems	V-VOS	Cuad-Triangular	3	Semilamuyo
Rialto	Nunhems	V-VOS	Cuad-Triangular	4-5	Lamuyo
SF-113	Fito	V-VOS	Cuadrado	3	California
Taranto	Rijk Zwaan	V	Cuadrado	4	California

Uniformidad: 1-poco uniforme, 5-muy uniforme

VARIETADES DE PIMIENTO CRISTAL

Características del Fruto

Variedad	Peso medio fruto (g)	Longitud (cm)	Anchura 1 (mm)	Anchura 2 (mm)	Relación Ancho 1/2	Grosor carne (mm)	% corazón	% carne
Agricar	101,97	18,51	42,65	43,40	0,99	2,17	23,58	76,42
Cristal	92,81	17,75	43,09	42,71	1,01	2,44	21,89	78,11
Cristalino	72,52	15,73	40,14	40,91	0,98	1,64	23,63	76,37
Cuerno Cabra	58,36	15,16	40,49	41,89	0,97	2,15	28,32	71,68
Florquel	135,17	15,15	51,00	52,73	0,97	2,85	24,67	75,33
Quel	99,29	13,00	53,17	51,69	1,03	2,13	26,71	73,29
Estilo	160,40	22,49	48,41	48,07	1,02	3,11	11,90	88,10
MEDIA	102,85	16,83	45,56	45,91	1,00	2,36	22,96	77,04

